



# COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

(Provincia di Potenza)

Via Dante n. 36 85030 Terranova di Pollino (PZ) Tel. 0973/93009 Fax: 0973/93247

-C.F.: 82000430767 - P.IVA: 00513860767 -

[areatecnica@comune.terranovalipollino.pz.it](mailto:areatecnica@comune.terranovalipollino.pz.it) - PEC: [areatecnica@pec.comune.terranovalipollino.pz.it](mailto:areatecnica@pec.comune.terranovalipollino.pz.it)



## UFFICIO TECNICO

Prot. 2109/2026

Terranova di Pollino, 3 aprile 2026

A mezzo PEC

- ⇒ All' **ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**  
Complesso Monumentale S. Maria Della Consolazione  
**85048 ROTONDA (PZ)**  
[parcopollino@mailcertificata.biz](mailto:parcopollino@mailcertificata.biz)
- ⇒ Alla **REGIONE BASILICATA**  
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio  
via Vincenzo Verrastro 10  
**85100 POTENZA (PZ)**  
[ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it)
- ⇒ Alla **REGIONE BASILICATA**  
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità  
-Ufficio difesa del suolo, geologia e attività estrattiva-  
Corso Garibaldi n. 139  
**85100 POTENZA (PZ)**  
[dg.infrastrutture\\_mobilita@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.infrastrutture_mobilita@cert.regione.basilicata.it)
- ⇒ Alla **REGIONE BASILICATA**  
Dipartimento Infrastrutture, Opere pubbliche e Mobilità  
-Ufficio geologico Regionale -  
Corso Garibaldi n. 139  
**85100 POTENZA (PZ)**  
[ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it)
- ⇒ Alla **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata** - Sede di servizio POTENZA  
Via dell'Elettronica, 7  
**85100 POTENZA (PZ)**  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)
- Alla **REGIONE BASILICATA**  
**Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità**  
**- Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio**  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
**85100 POTENZA (PZ)**  
[ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it)
- ⇒ Alla **REGIONE BASILICATA**  
**Direzione dell' Ambiente, del Territorio, e dell' Energia -**  
**Direzione Generale**  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
**85100 POTENZA (PZ)**  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

⇒ Alla  
**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino  
Meridionale – Sede Basilicata –**  
Corso Umberto 1° n.28  
**85100 POTENZA**  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

OGGETTO: **“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio Giardino degli Dei-bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso” - CUP H16J20000960001 - CIG: 9489532CFC – Perizia di variante per imprevisti: Atto di indizione della Conferenza di Servizi decisoria e convocazione Enti interessati ai sensi dell'art. 14, comma 2, e 14-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

### Premesso che:

- ⇒ i **“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio giardino degli dei-bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso - CUP H16J20000960001 - CIG: 9489532CFC**, sono sovvenzionati da fondi europei e riferiti al PNRR M2C4 Investimento 2.2.;
- ⇒ con determina n. **111** (reg. gen. **245**) del **16/11/2022** è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 950.000,00;

### Considerato che sul progetto esecutivo risultano acquisiti i seguenti pareri:

- ⇒ Decreto Segretariale n. **806** del **08.11.2022** emesso dall'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Basilicata –**;
- ⇒ Parere espresso dalla **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata** - Sede di POTENZA – in data **13.11.2022** – prot. **P. 31013 CL.34.28.07/1.2.13/2019**;
- ⇒ Parere **ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO** del **26.10.2022** – prot. **4383 -**;
- ⇒ Parere della Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – espresso con D.D. n. **4BF.2022/D.01286** del **23.11.2022**;
- ⇒ Valutazione di Incidenza Ambientale emessa dalla **REGIONE BASILICATA - Direzione dell'Ambiente, del Territorio, e dell'Energia** – con D.D. n. **23BD.2023/D.00362** del **04.05.2023**;
- ⇒ con Determinazione del Responsabile sett. I n. **115** (reg. gen. **249**) del **18/11/2022** il Comune di Terranova di Pollino ha indetto procedura di affidamento del contratto per lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio giardino degli dei-bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso, per l'importo complessivo pari a € 950.000,00 – da aggiudicarsi mediante procedura aperta con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi art. 133 c. 8 del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo;
- ⇒ con Determinazione del Responsabile sett. I n. **19** (reg. gen. **51**) del **29.03.2023** i **“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio giardino degli dei-bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso - CUP H16J20000960001 - CIG: 9489532CFC** – sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **PROMETEO PLU SOC. COOP.**, con sede legale in Strada Statale n. 94 –Picerno – P.IVA 01690970767 , primo classificato con il ribasso percentuale del 27,895 per un importo di aggiudicazione di € 487.043,19, di cui € 8.500,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- ⇒ in data **15/05/2023** è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. **763** di rep.;

**Atteso** che:

- ⇒ con nota del **09.06.2025**, il Direttore dei Lavori – Ing. Mario Cataldi – ha segnalato una serie di dissesti che hanno subito incremento imprevisto e imprevedibile delle loro entità, rispetto al periodo della stesura del progetto, con riflessi sulla sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità degli utenti;
- ⇒ a tal fine il sottoscritto RUP ha autorizzato la redazione di una perizia di variante e suppletive, limitatamente agli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 - lettera C -, del D.lgs. 50/2016 (applicabile al contratto dei lavori di che trattasi);

**Vista** la perizia di variante e suppletiva dei **“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio giardino degli dei-bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso - CUP H16J20000960001 - CIG: 9489532CFC –**, trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 26.03.2026 – prot. 1940 -;

**Ravvisata** l'opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo/ovvero nei diversi procedimenti amministrativi connessi;

**Dato atto** che occorre acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche per i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove essere avviata la conferenza di Servizi;

**Dato atto** che l'indizione della conferenza di servizi è motivata dalla pluralità di soggetti preposti istituzionalmente alla tutela di interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto e dalla necessità di accelerare i tempi per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi e di assenso da parte di tali soggetti;

**Considerata** la pluralità di soggetti coinvolti nel procedimento, nonché la particolare complessità della determinazione da assumere per la dimensione del progetto stesso, ai sensi del comma 7 dell'art. 14-bis della L.241/1190 e s.m.i.;

**Ritenuto pertanto** opportuno procedere alla convocazione della conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, a causa della particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere;

**Visti** gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

## INDICE

la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge n. 241/1990, art. 14/bis) invitando a partecipare le amministrazioni, gli enti e i soggetti in indirizzo, al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali, relativamente alla perizia di variante e suppletiva dei **“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio giardino degli dei-bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso - CUP H16J20000960001 - CIG: 9489532CFC –**.

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna seduta.

Ai sensi dell'art. 14bis, comma 2 – lett. c -, della legge n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamati a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentoale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza, entro il giorno **2 giugno 2026** (60 gg dall'indizione), ed a tal fine

## COMUNICA

l'oggetto della determinazione da assumere è l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche per la perizia di variante e suppletiva dei **“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio giardino degli dei-bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso - CUP H16J20000960001 - CIG: 9489532CFC –.**

La perizia di variante e suppletiva è scaricabile dalla home page del sito istituzionale di questo Comune raggiungibile al seguente link:

<https://www.comune.terranovadipollino.pz.it/novita/lavori-di-messa-in-sicurezza-del-territorio-a-rischio-idrogeologico-ripristino-e-aumento-resilienza-strada-tratto-bivio-giardino-degli-dei-bivio-acquatremola-danneggiata-da-movimento-franoso/>

Le determinazioni di codeste Amministrazioni coinvolte, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

**In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la propria attività istruttoria o la trasmissione della propria determinazione alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione.**

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14bis, comma 2 – lett. c -, della legge n. 241/1990, è stato fissato in **60 (sessanta)** giorni dalla data della presente, ovvero entro il **2 giugno 2026**, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono esprimere le proprie determinazioni/pareri sulla base del progetto trasmesso;

Ai sensi dell'art. 14bis, comma 2 – lett. b -, della legge n. 241/1990, entro il termine perentorio di **15 (quindici)** giorni consecutivi dalla data di ricezione della documentazione, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del Comune di Terranova di Pollino (PZ), previa convocazione formale.

Le determinazioni rese dalle Amministrazioni/Enti coinvolti saranno acquisite dallo scrivente Ente ai fini della istruttoria dell'atto.

Resta ferma l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente precedente quale atto proprio.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Le comunicazioni afferenti la presente procedura potranno essere inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [areatecnica@pec.comune.terranovadipollino.pz.it](mailto:areatecnica@pec.comune.terranovadipollino.pz.it).

Copia del progetto su cui dovrà esprimersi la Conferenza, è altresì depositato presso l'Ufficio Tecnico del **Comune di Terranova di Pollino (PZ)** - Via Dante n. 36 85030 Terranova di Pollino (PZ).

Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è l'**Archj. Mario Rosario BILOTTA**.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano i più cordiali saluti.

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in argomento vengono pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune ([www.comune.terranovadipollino.pz.it](http://www.comune.terranovadipollino.pz.it)), al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.i..

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**- Archj. Mario Rosario BILOTTA -**

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)